

gehaakte parkiet

WERKBESCHRIJVING

Benodigheden:

- 4 kleuren polyester garen: grijs, roze, blauw, geel
- haaknaald 3.5 mm
- zwarte kraaltjes 5 mm (ogen)
- 2 pijpenragers in bijpassende kleur
- zwart borduurgaren
- stopnaald
- schaar
- vulwol
- steekmarkeerder (een veiligheidsspeld werkt ook!)

Afkortingen en begrippen:

- Losse = l
- Halve vaste = hv
- Vaste = v

Algemene instructies

In dit patroon werk je voornamelijk in rondgaande toeren.

* Rondgaande toer: keer het werk niet aan het einde van de toer maar sluit de toer met een halve vaste in de beginlosse. Start de nieuwe toer met een beginlosse.

* Doorgaande ronde toeren: sluit de toer niet aan het einde maar haak gewoon verder met de volgende toer en plaats een steekmarkeerder in de eerste steek van de nieuwe toer. Op die manier weet je precies waar de nieuwe toer begonnen is.

Lijf

Met grijs: start met een verstelbare opzetlus en haak 1 losse. Werk in rondgaande toeren.

1e toer: 1 l, 6 v in de opzetlus ingestoken, trek aan het uiteinde van het draadje om de lus te sluiten en sluit de toer met een hv in de beginlosse (= 6 v)

2e toer: 1 l, 6 x 2 v, sluit de toer (= 12 v)

3e toer: 1 l, *1 x 2 v, 1 v, herhaal vanaf * en sluit de toer (= 18 v)

4e toer: 1 l, *1 x 2 v, 2 v, herhaal vanaf * en sluit de toer (= 24 v)

5e t/m 8e toer: 1 l, 24 v, sluit de toer (= 24 v)

9e toer: 1 l, *7 v, 1 x 2 v, herhaal vanaf * en sluit de toer (= 27 v)

10e toer: 1 l, 27 v, sluit de toer (= 27 v)

11e toer: wissel naar blauw, 1 l, *1 x 2 v, 8 v, herhaal vanaf * en sluit de toer (= 30 v)

12e toer: 1 l, *1 x 2 v, 4 v, herhaal vanaf * en sluit de toer (= 36 v)

13e t/m 26e toer: 1 l, 36 v, sluit de toer (= 36 v)

27e toer: 1 l, 13 v, 2 v samenhakken, 2 v, 2 v samenhakken, 2 v, 2 v samenhakken, 13 v, sluit de toer (= 33 v)

28e toer: 1 l, 11 v, 2 v samenhakken, 2 v, 2 v samenhakken, 2 v, 2 v samenhakken, 12 v, sluit de toer (= 30 v)

29e toer: 1 l, *2 v samenhakken, 3 v, herhaal vanaf * en sluit de toer (= 24 v)

30e toer: 1 l, *2 v samenhakken, 2 v, herhaal vanaf * en sluit de toer (= 18 v)

31e toer: 1 l, *4 v, 2 v samenhakken, herhaal vanaf * en sluit de toer (= 15 v)

32e toer: 1 l, *3 v, 2 v samenhakken, herhaal vanaf * en sluit de toer (= 12 v)

33e toer: 1 l, 12 v, sluit de toer (= 12 v)

34e toer: wissel naar roze, 1 l, 12 v, sluit de toer niet en werk verder in doorgaande ronde toeren

35e t/m 50e toer: 12 v

51e toer: *2 v samenhakken, 2 v, herhaal vanaf * (= 9 v)

52e toer: *2 v samenhakken, 1 v, herhaal vanaf * (= 6 v)

Breek de draad af en haal door de laatste lus. Weef het draaduiteinde in.

Vleugel

Met roze: start met een verstelbare opzetlus en haak 1 losse. Werk in rondgaande toeren.

1e toer: 1 l, 6 v in de opzetlus ingestoken, trek aan het uiteinde van het draadje om de lus te sluiten en sluit de toer met een hv in de beginlosse (= 6 v)

2e toer: wissel naar grijs, 1 l, 6 x 2 v, sluit de toer (= 12 v)

3e toer: wissel naar roze, 1 l, *1 x 2 v, 1 v, herhaal vanaf * en sluit de toer (= 18 v)

4e toer: wissel naar grijs, 1 l, *1 x 2 v, 2 v, herhaal vanaf * en sluit de toer (= 24 v)

5e toer: wissel naar roze, 1 l, *1 x 2 v, 3 v, herhaal vanaf * en sluit de toer (= 30 v)

6e toer: wissel naar grijs, 1 l, *1 x 2 v, 4 v, herhaal vanaf * en sluit de toer (= 36 v)

7e toer: wissel naar roze, 1 l, *1 x 2 v, 5 v, herhaal vanaf * en sluit de toer (= 42 v)

Breek de draad af en weef de draaduiteinden in en maak nog eenzelfde vleugel.

Vleugel veer groot

Met roze: maak een gewone opzetlus en haak een ketting van 13 lossen.

1e toer: start in de tweede losse vanaf de haak, 1 x 2 v, 10 v, 3 v in de laatste losse, haak aan de andere kant van de opzetreeks verder met 11 v, sluit de toer (= 26 v)

2e toer: wissel naar grijs, 1 l, 2 x 2 v, 10 v, 1 x 2 v, 1 v, 1 x 2 v, 10 v, 1 x 2 v, sluit de toer (= 31 v)

Breek de draad af en weef de draaduiteinden in. Maak nog drie exemplaren.

Vleugel veer klein

Met roze: maak een gewone opzetlus en haak een ketting van 11 lossen.

1e toer: start in de tweede losse vanaf de haak, 1 x 2 v, 8 v, 3 v in de laatste losse, haak aan de andere kant van de opzetreeks verder met 9 v, sluit de toer (= 22 v)

2e toer: wissel naar grijs, 1 l, 2 x 2 v, 8 v, 1 x 2 v, 1 v, 1 x 2 v, 8 v, 1 x 2 v, sluit de toer (= 27 v)

Breek de draad af en weef de draaduiteinden in. Maak nog eenzelfde exemplaar.

Afwerking

De oogkassen vormen: gebruik grijs garen en steek dwars door de kop heen, steek nog een keer heen en weer en trek hierbij de draad voorzichtig aan zodat de oogkassen gevormd worden. Rijg aan weerszijden de kraal voor de ogen aan en zet de kralen vast (foto 1). Gebruik grijs garen en borduur een aantal spanstekken op de kop om het voorhoofd te creëren.

Snavel: gebruik geel garen en borduur spanstekken in de vorm van een driehoekje. Gebruik blauw garen en borduur enkele horizontale spanstekken over de bovenzijde van de driehoek. Borduur twee schuine spanstekken aan weerszijden van de snavel. Gebruik zwart borduurgaren en borduur kleine horizontale spansteekjes rondom op de nek (foto 2). Maak een paar Franse knoopjes aan de voorzijde van de kop.

Plaats een kleine veer half over een grote veer, lijn de bovenzijden met elkaar op en zet ze met kleine stikstekken aan elkaar vast.

Doe hetzelfde in spiegelbeeld met de overgebleven set veren.

Plaats de ronde vleugels aan weerszijden van het lijf en speld ze vast.


Op de rugzijde, schuif de verensets eronder en naai het geheel met kleine overhandse steekjes vast. Vouw de vleugel terug naar boven en schuif de overgebleven grote veer eronder en laat deze een verder stukje uitsteken dan de verenset. Naai de bovenzijde van de laatste veer aan het lijf vast en doe hetzelfde met de andere grote veer (foto 3 en 4).

Pootjes: knip twee stukjes pijpenrager af van elk ongeveer 5 à 6 cm en omwikkel ze met geel garen. Bepaal de plaats waar de pootjes moeten komen en steek een pijpenrager horizontaal onder één vaste door. Buig de uiteinden rond (in de vorm van een klauwtje). Sla één steek over aan en steek de overgebleven pijpenrager verticaal onder twee vasten door. Buig de het bovenste uiteinde in dezelfde vorm als de eerste twee uiteinden en buig het onderste uiteinde (de duim) rond en laat het naar boven wijzen.


Maak nog eenzelfde pootje en hecht tenslotte alle overgebleven draaduiteinden af.

gehaakte parkiet


WERKBESCHRIJVING




Vasten haken aan de andere kant van de opzetreeks



Verstelbare opzetlus



Gewone opzetlus



Losse



Foto 1




Foto 2




Foto 3




Foto 4




Halve vaste




Vaste




Meerderen




Frans knoopje



Overhandse steek



Minderen



Spansteek



Perroquet au crochet

MÉTHODE DE TRAVAIL

Fouritures nécessaires :

- 4 couleurs de fil en polyester : gris, rose, bleu, jaune
- crochet de 3,5 mm
- perles noires de 5 mm (yeux)
- 2 cure-pipes de couleur assortie
- fil à broder noir
- aiguille à repriser
- ciseaux
- laine de rembourrage
- marqueur de point (ou une simple épingle de sûreté)

Abréviations et termes utilisés :

- Maille en l'air = ml
- Maille coulée = mc
- Maille serrée = ms

Instructions générales

Dans ce patron, l'ouvrage est principalement croché en rangs en rond.

* Pour crocheter en rangs en rond, ne pas retourner l'ouvrage au bout du rang, mais fermer le rang par une mc dans la ml du début. Commencer le nouveau rang par une ml du début.

* Pour crocheter en rangs en rond continus, ne pas fermer le rang au bout, mais continuer à crocheter le rang suivant et mettre un marqueur dans la première maille du nouveau rang. Vous saurez ainsi exactement où le nouveau rang a commencé.

Corps

Avec le fil gris : commencer par une boucle de montage réglable et crocheter 1 ml. Crocheter en rangs en rond.

1e rang : 1 ml, piquer 6 ms dans la boucle de montage, tirer le bout de fil pour fermer la boucle et fermer le rang par une mc dans la ml du début (= 6 ms)

2e rang : 1 ml, 6 x 2 ms, fermer le rang (= 12 ms)

3e rang : 1 ml, *1 x 2 ms, 1 ms, répéter à partir de * et fermer le rang (= 18 ms)

4e rang : 1 ml, *1 x 2 ms, 2 ms, répéter à partir de * et fermer le rang (= 24 ms)

5e au 8e rang : 1 ml, 24 ms, fermer le rang (= 24 ms)

9e rang : 1 ml, *7 ms, 1 x 2 ms, répéter à partir de * et fermer le rang (= 27 ms)

10e rang : 1 ml, 27 ms, fermer le rang (= 27 ms)

11e rang : reprendre le fil bleu, 1 ml, *1 x 2 ms, 8 ms, répéter à partir de * et fermer le rang (= 30 ms)

12e rang : 1 ml, *1 x 2 ms, 4 ms, répéter à partir de * et fermer le rang (= 36 ms)

13e au 26e rang : 1 ml, 36 ms, fermer le rang (= 36 ms)

27e rang : 1 ml, 13 ms, crocheter 2 ms ensemble, 2 ms, 2 ms ensemble, 2 ms, 2 ms ensemble, 13 ms, fermer le rang (= 33 ms)

28e rang : 1 ml, 11 ms, crocheter 2 ms ensemble, 2 ms, 2 ms ensemble, 2 ms, 2 ms ensemble, 12 ms, fermer le rang (= 30 ms)

29e rang : 1 ml, *crocheter 2 ms ensemble, 3 ms, répéter à partir de * et fermer le rang (= 24 ms)

30e rang : 1 ml, *crocheter 2 ms ensemble, 2 ms, répéter à partir de * et fermer le rang (= 18 ms)

31e rang : 1 ml, *4 ms, crocheter 2 ms ensemble, répéter à partir de * et fermer le rang (= 15 ms)

32e rang : 1 ml, *3 ms, crocheter 2 ms ensemble, répéter à partir de * et fermer le rang (= 12 ms)

33e rang : 1 ml, 12 ms, fermer le rang (= 12 ms)

34e rang : reprendre le fil rose, 1 ml, 12 ms, ne pas fermer le rang et continuer à crocheter dans les rangs suivants

35e au 50e rang : 12 ms

51e rang : *crocheter 2 ms ensemble, 2 ms, répéter à partir de * (= 9 ms)

52e rang : *crocheter 2 ms ensemble, 1 ms, répéter à partir de * (= 6 ms)

Couper le fil et le passer dans la dernière boucle. Rentrer tous les bouts de fil.

Aile

Avec le fil rose : commencer par une boucle de montage réglable et crocheter 1 ml. Crocheter en rangs en rond.

1e rang : 1 ml, piquer 6 ms dans la boucle de montage, tirer le bout de fil pour fermer la boucle et fermer le rang par une mc dans la ml du début (= 6 ms)

2e rang : prendre le fil gris, 1 ml, 6 x 2 ms, fermer le rang (= 12 ms)

3e rang : reprendre le fil rose, 1 ml, *1 x 2 ms, 1 ms, répéter à partir de * et fermer le rang (= 18 ms)

4e rang : reprendre le fil gris, 1 ml, *1 x 2 ms, 2 ms, répéter à partir de * et fermer le rang (= 24 ms)

5e rang : reprendre le fil rose, 1 ml, *1 x 2 ms, 3 ms, répéter à partir de * et fermer le rang (= 30 ms)

6e rang : reprendre le fil gris, 1 ml, *1 x 2 ms, 4 ms, répéter à partir de * et fermer le rang (= 36 ms)

7e rang : reprendre le fil rose, 1 ml, *1 x 2 ms, 5 ms, répéter à partir de * et fermer le rang (= 42 ms)

Couper le fil et rentrer tous les bouts de fil et faire une autre aile identique.

Plume d'aile grande

Avec le fil rose : faire une simple boucle de montage et crocheter une chaînette de 13 ml.

1e rang : commencer dans la 2e ml en partant du crochet, 1 x 2 ms, 10 ms, 3 ms dans la dernière ml, crocheter 11 ms de l'autre côté de la série de mailles montées, fermer le rang (= 26 ms)

2e rang : prendre le fil gris, 1 ml, 2 x 2 ms, 10 ms, 1 x 2 ms, 10 ms, 1 x 2 ms, fermer le rang (= 31 ms)

Couper le fil et rentrer tous les bouts de fil. En faire encore trois exemplaires.

Plume d'aile petite

Avec le fil rose : faire une simple boucle de montage et crocheter une chaînette de 11 ml.

1e rang : commencer dans la 2e ml en partant du crochet, 1 x 2 ms, 8 ms, 3 ms dans la dernière ml, crocheter 9 ms de l'autre côté de la série de mailles montées, fermer le rang (= 22 ms)

2e rang : prendre le fil gris, 1 ml, 2 x 2 ms, 8 ms, 1 x 2 ms, 1 ms, 1 x 2 ms, 8 ms, 1 x 2 ms, fermer le rang (= 27 ms)

Couper le fil et rentrer tous les bouts de fil. En faire un deuxième exemplaire.

Finition

Former les orbites : utiliser un fil gris et traverser la tête, traverser encore une fois aller-retour, en tirant doucement sur le fil pour former les orbites. Enfiler la perle des deux côtés pour les yeux et fixer les perles (photo 1).

Utiliser du fil gris et broder plusieurs points lancés sur la tête pour créer le front.

Bec : utiliser le fil jaune et broder des points lancés dans la forme d'un triangle. Utiliser le fil bleu et broder quelques points lancés horizontaux au-dessus du triangle. Broder deux points lancés obliques des deux côtés du bec. Utiliser le fil noir et broder des petits points lancés horizontaux tout autour du cou (photo 2). Faire quelques nœuds français sur le devant de la tête.

Poser une petite aile à moitié sur une grande aile, mettre le haut des deux ailes au même niveau et les fixer aux points de piqûre.

Faire la même chose en miroir avec l'autre set de plumes.

Placer les ailes rondes des deux côtés du corps et les épinglez.


Sur le dos, faire glisser les sets de plumes et coudre l'ensemble aux petits points de surjet. Replier l'aile vers le haut et faire glisser l'autre grande plume en dessous et la laisser dépasser un peu plus que le set de plumes. Coudre le haut de la dernière plume sur le corps et faire la même chose avec l'autre grande plume (photos 3 et 4).

Pattes : couper deux morceaux de cure-pipe d'environ 5 à 6 cm et les enrouler de fil jaune. Déterminer l'endroit où les pattes doivent être mises et faire traverser un cure-pipe horizontalement sous une maille serrée. Plier les extrémités autour (en forme de griffe). Sauter une maille et passer le cure-pipe restant verticalement sous deux ms. Plier l'extrémité supérieure dans la même forme que les deux premières extrémités et plier l'extrémité inférieure (le pouce) autour et laisser pointer vers le haut.


Faire la même patte et pour terminer, attacher toutes les extrémités restantes du fil.

Perroquet au crochet


MÉTHODE DE TRAVAIL




Crocheter des mailles serrées de l'autre côté de la série de mailles montées



Boucle de montage réglable



simple maille de montage



maille en l'air



Photo 1




Photo 2




Photo 3




Photo 4




maille coulée




maille serrée




Augmentations




Noeud français



point surjet



Diminutions



point lancé

